

# LACMÉE

Garder en toute sécurité

## ZOOM SUR LES **NOUVEAUTÉS**



- Élevage - Contention animale - Protection des cultures -

**2025**



CATALOGUE CLÔTURE ÉLECTRIQUE

**SECUR**

Retrouvez-nous sur

[www.lacme.com](http://www.lacme.com)

LE TOUT NOUVEAU SITE LACMÉ CONÇU POUR VOUS !

**LACMÉ**

&

Retrouvez de nombreux services sur votre



**ESPACE DISTRIBUTEUR**



**Commande rapide**

Et facile !



**Votre panier**

En quelques clics



**Tarifs**

Franco Préférentiel



**Promotions**

En temps réel



**Votre catalogue**

Vos produits



**Données techniques**

En accès libre



**Informations**

Sur votre compte



**Contact**

Et proximité



# Électrificateurs Connect'LD

Compatibles L.BOX LD

## LACME



QUAND VOUS VOULEZ, VOUS POUVEZ DÉCIDER DE COMPLÉTER VOTRE INSTALLATION AVEC



## L.BOX LD & Connect'LD

Acheter un électrificateur Connect'LD, c'est s'offrir la possibilité d'accéder à de nouveaux services de confort et de sécurité quand vous le souhaitez... Simplement en complétant votre installation avec une L.BOX LD.

**L.BOX LD CRÉE LE LIEN ENTRE VOTRE APPAREIL CONNECT'LD ET VOTRE SMARTPHONE. "LD" SIGNIFIE "LONGUE DISTANCE".**

### LES FONCTIONNALITÉS

- Télécommande marche/arrêt
- Alertes en cas de défaut sur la ligne
- Courbe historique des tensions de garde
- Ajustement de la puissance
- Diminution de la fréquence d'impulsions
- Le tout sur votre smartphone !

### LES + PRODUITS

- Une connexion sans fil puissante
- Se connecte à la L.BOX LD à plus d'1 kilomètre de distance\*
- L'association avec l'application se fait instantanément avec un QRcode
- L.BOX LD peut gérer plusieurs appareils Connect'LD simultanément
- Tous les appareils Connect'LD présent et à venir sont compatibles avec L.BOX LD




## Mode de fonctionnement

Application LBOXLD



**Connexion sans fil**  
Pilotez vos électrificateurs ou que vous soyez

Box Internet





Câble réseau L.BOX LD



**Connexion sans fil**  
sur plus d'1 km de distance

Électrificateurs Connect'LD



Distance illimitée

\*Distance typique 1 km selon environnement

**2025**

**1000**  
**L.BOX LD**  
**OFFERTES\***

\* Voir conditions page suivante.

FLASHEZ ET  
SÉLECTIONNEZ  
**VOTRE LANGUE**



EN   
ES   
CZ 



 DE  
 IT  
 POL



Application  
"LBOXLD" GRATUITE



*\*Pour l'achat d'un électrificateur Connect'LD*

Connect'LD signifie que votre électrificateur est compatible avec la L.BOX LD, la dernière innovation Lacmé !

En clair, de nouvelles possibilités s'offrent à vous, le tout à l'aide de votre smartphone :

- Télécommander (marche/arrêt) votre électrificateur à distance
- Être alerté en cas de défaillance de votre installation
- Utilisation gratuite, sans abonnement
- Visualiser à tout moment la tension fournie par votre électrificateur
- Et bien d'autres fonctionnalités à découvrir !

## 1 000 L.BOX LD OFFERTES\* !

Valable jusqu'au 1 décembre 2025

### Comment profiter de l'offre ?

1

Flashez le QR code ci-dessous ou rendez vous sur [www.lc1.fr/flb](http://www.lc1.fr/flb)

2

Renseignez vos coordonnées sur le formulaire en ligne

3

Recevez votre L.BOX LD et profitez de tous nos nouveaux **SERVICES GRATUITS !**




[lc1.fr/flb](http://lc1.fr/flb)



**OFFRE LIMITÉE À UNE PAR FOYER**



Mode de fonctionnement de votre électrificateur Connect'LD avec la L.BOX LD :




# VMAX XV

## POURQUOI EST-IL SI PUISSANT ?

### 1 UN NOUVEAU TRANSFORMATEUR

Un des secrets de Vmax XV se trouve dans son **transformateur, nouvelle génération, à "résonance magnétique maximale"**.

L'impulsion générée est alors optimisée : la composante négative de l'impulsion disparaît.




### COMPARATIF STANDARD / VMAX


Comparaison entre un appareil ancienne génération et un appareil équipé de la technologie Vmax XV dans des conditions de très forte végétation.

Avec pour puissance de départ : **15J**

Ancienne génération



Technologie Vmax XV



Une fabrication Française

### 2 UNE IMPULSION TOUJOURS POSITIVE

INTÉRÊT D'UNE IMPULSION À COMPOSANTE POSITIVE UNIQUE

**PLUS LARGE** ⇒ Impulsion "DENSE" à haut pouvoir d'inertie ; Elle ne craint pas la végétation et peut aller plus loin.

**PLUS HAUTE** ⇒ La tension générée par la technologie Vmax XV génère une tension maximale de 11000V/ 500 Ohms.

### 3 UNE PUISSANCE PURE



Au final, Vmax XV génère **une IMPULSION POWER BOOST 3 qui ne va pas se dégrader tout au long de l'installation de clôture**, même en cas de forte végétation.

**LES PROFESSIONNELS PARLENT DE PUISSANCE PURE.**

### CHOISIR UBI OU BI ?

La technologie Vmax est idéale lorsque la végétation envahie la clôture.

Lorsque les conditions sont favorables, avec peu de végétation, la technologie Vmax reste encore la plus performante.

**Vmax sera toujours le meilleur choix, quelque soit l'installation de clôture électrique et son environnement.**

**ELACMEE**

UBI



Impulsion POWER BOOST 3

Réf. : 609201

Réf. : 609250

## VMAX XV ET XV-D CONNECT'LD

- Nouvelle technologie VMax : Puissance et Haute Tension
- Performance UBI + HTE
- Connect'LD



### COMPATIBLE L.BOX LD

La L.BOX LD, optionnelle, permet de télécommander votre électrificateur avec votre smartphone et bien plus encore !  
APPLICATION LBOXLD GRATUITE ET SANS ABONNEMENT.

Électrificateur nouvelle génération VMax permettant une performance de garde inégalée lorsque la végétation a envahi complètement la clôture (UBI).

Sa très haute tension, sans égale dans ces conditions, permet de transporter l'impulsion POWER BOOST 3 même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. Elle permet également à VMax de rester ultra performant même lorsque les conditions sont standard. Ce qui en fait un appareil universel, le meilleur en toutes circonstances.

VMax est capable de délivrer l'énergie nécessaire de 0 à 10kΩ.

VMax-D est équipé de série d'un écran de contrôle incluant un herbomètre digitale, d'un baregraphe à LED pour une visualisation immédiate de l'efficacité ainsi que de l'option Connect'LD.

#### Pilotage à distance :

Connect'LD signifie compatible L.BOX LD. La L.BOX LD vous permet de le télécommander à distance, d'être averti en cas de problème sur votre installation et de contrôler à tout moment la tension délivrée par votre clôture. Le tout sur votre smartphone.

#### Conseils :

**Connectivité :** Lors d'une utilisation en autonomie dans un boîtier galva, la distance de communication avec L.BOX LD va se réduire de deux à trois fois. Il est important de réaliser des tests pour confirmer la bonne réception.

**Utilisation DUAL :** VMax XV-D est alimenté via un adaptateur secteur de forte puissance. Pour une sécurité de garde absolue, il est possible de compléter l'installation avec une batterie 85 Ah qui permettra de suppléer à tout défaut du réseau EDF. VMax XV-D sera alors toujours alimenté et fonctionnel.

Cette alimentation permet également une protection contre les surtensions du réseau liées à la foudre !



\*Suite à l'achat d'un électrificateur VMAX XV ou VMAX XV-D Connect'LD et le remplissage d'un formulaire en ligne.

Nom Produit	Référence	Voltage crête	Voltage sous 500 Ohm	Voltage sous 100 Ohm	J	Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
VMAX XV Connect'LD	609201	14,1 KV	11 KV	5,5 KV	15J	830 Km	90 Km	30 Km	12 Km
VMAX XV-D Connect'LD	609250	14,1 KV	11 KV	5,5 KV	15J	830 Km	90 Km	30 Km	12 Km

# KIT ÉLECTRIFICATEUR



3 415 166 093501

DUAL FORTE PUISSANCE

Réf. : 609350

## SMax X CONNECT'LD

- Impulsion POWER BOOST 3
- Performance UBI + HTE
- Connect'LD



Électrificateur DUAL 12V / 220V nouvelle génération «POWER BOOST 3» permettant une **performance de garde inédite** lorsque la végétation a envahi complètement la clôture (UBI).

Sa très haute tension, sans égale dans ces conditions, permet de transporter l'impulsion même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. De plus, la technologie POWER BOOST 3 permet à **SMax X** de rester ultra performant même dans des conditions standards. Ce qui en fait un appareil universel haute performances.

La puissance de **SMax X** a été adaptée afin de proposer le meilleur ratio puissance/autonomie. Cependant, en cas de mise en route tôt dans la saison ou d'hivernage tardif en fin de saison, il sera nécessaire de contrôler régulièrement la charge de la batterie.

Choisir le kit **SMax X ESTIVE** avec son boîtier antivol, sa batterie de 85 Ah et ses 2 panneaux 33W, c'est avoir la possibilité de garder les animaux les plus difficiles même sur les parcelles éloignées et en toute autonomie.

### Pilotage à distance :

Connect'LD signifie compatible L.BOX LD. La L.BOX LD vous permet de le télécommander à distance, d'être averti en cas de problème sur votre installation et de contrôler à tout moment la tension délivrée par votre clôture. Le tout sur votre smartphone.

### Conseils :

Connectivité : Lors d'une utilisation en autonomie dans un boîtier galva, la distance de communication avec L.BOX LD va se réduire de deux à trois fois. Il est important de réaliser des tests pour confirmer la bonne réception.

Utilisation avec une batterie : Lors de l'achat d'une batterie, il faut toujours la charger avant sa première utilisation. L'utilisation en solaire ne dispense pas du contrôle de la batterie !



### COMPATIBLE L.BOX LD

La L.BOX LD, optionnelle, permet de télécommander votre électrificateur avec votre smartphone et bien plus encore !  
APPLICATION LBOXLD GRATUITE ET SANS ABONNEMENT.

Nom Produit	Référence	Voltage crête	Voltage sous 500 Ohm	Voltage sous 100 Ohm	10J	Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
SMax X Connect'LD	609350	13,2 KV	9,7 KV	4,7 KV	10J	830 Km	90 Km	30 Km	12 Km

## KIT ÉLECTRIFICATEUR



Réf. : 688810

*Gardez vos animaux sous haute sécurité*

## KIT ESTIVE SOLAIRE SMAX-66W ANTIVOL

- Impulsion POWER BOOST 3
- Performance UBI + HTE
- Boîtier électrifié antivol
- 2 panneaux solaire 33W
- Accumulateur nouvelle génération adapté à la décharge lente



### 1 ÉLECTRIFICATEUR SMAX X

Électrificateur DUAL 12V / 220V nouvelle génération «POWER BOOST 3» permettant une performance de garde inédite lorsque la végétation a envahi complètement la clôture (UBI).

Sa très haute tension, sans égale dans ces conditions, permet de transporter l'impulsion même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. De plus, la technologie POWER BOOST 3 permet à SMAX X de rester ultra performant même dans des conditions standards. Ce qui en fait un appareil universel haute performances.

La puissance de SMAX X a été adaptée afin de proposer le meilleur ratio puissance/autonomie. Cependant, en cas de mise en route tôt dans la saison ou d'hivernage tardif en fin de saison, il sera nécessaire de contrôler régulièrement la charge de la batterie.

Choisir le kit SMAX X PÂTURAGE avec son boîtier antivol, sa batterie de 85 Ah et ses 2 panneaux 33W, c'est avoir la possibilité de garder les animaux les plus difficiles même sur les parcelles éloignées et en toute autonomie.

### 2 BOITIER GALVA ANTI-VOL ÉLECTRIFIÉ

- Boîtier électrifié en acier galvanisé riche
- Verrou 1/4 de tour livré avec deux clés isolées

### 3 ACCU 12V 85AH

- Accumulateur semi-étanche spécial clôture électrique
- Puissance et fiabilité grâce à sa nouvelle technologie Punching Grids Calcium adaptée à la décharge lente

### 4 2 PANNEAUX SOLAIRES 33W

- Grande puissance
- Technologie monocristalline à haut rendement



ÉQUIV.  
**10J**  
OUT

#### Inclus dans le KIT SMAX ESTIVE SOLAIRE 66W ANTIVOL

Désignations	Quantité	Références
1 Électrificateur SMAX X	1	609 350
2 Boîtier galva anti-vol électrifié + piquet support	1	688 800
3 Accu 12V 85AH	1	621 000
4 Panneau solaire 33W	2	626 603
5 Support pour panneaux solaires	1	624 510
6 Prise terre 1m	2	667 800
7 Rouleau Fisol 10m	1	664 100
8 Jonction galva	2	-

# KIT ÉLECTRIFICATEUR



Réf. : 688861

*Gardez vos animaux sous haute sécurité*

## KIT SMAX PÂTURAGE SOLAIRE 66W

- Impulsion **POWER BOOST 3**
- Performance **UBI + HTE**
- **2 panneaux solaire 33W**
- **Accumulateur nouvelle génération adapté à la décharge lente**

### 1 ÉLECTRIFICATEUR SMAX X

Electrificateur DUAL 12V / 220V nouvelle génération «POWER BOOST 3» permettant une performance de garde inédite lorsque la végétation a envahi complètement la clôture (UBI).

Sa très haute tension, sans égale dans ces conditions, permet de transporter l'impulsion même à travers les herbes denses et sur de très longues distances. De plus, la technologie POWER BOOST 3 permet à SMax X de rester ultra performant même dans des conditions standards. Ce qui en fait un appareil universel haute performances.

La puissance de SMAX X a été adaptée afin de proposer le meilleur ratio puissance/autonomie. Cependant, en cas de mise en route tôt dans la saison ou d'hivernage tardif en fin de saison, il sera nécessaire de contrôler régulièrement la charge de la batterie.

Choisir le kit SMAX X PÂTURAGE avec son boîtier antivol, sa batterie de 85 Ah et ses 2 panneaux 33W, c'est avoir la possibilité de garder les animaux les plus difficiles même sur les parcelles éloignées et en toute autonomie.

### 2 BOITIER GALVA SMAX


- Boîtier de protection contre les intempéries
- Mise en place facile et compatible avec le piquet support Y.

### 3 ACCU 12V 85AH

- Accumulateur semi-étanche spécial clôture électrique
- Puissance et fiabilité grâce à sa nouvelle technologie Punching Grids Calcium adaptée à la décharge lente

### 4 2 PANNEAUX SOLAIRES 33W

- Grande puissance
- Technologie monocristalline à haut rendement



Accu 12V 85AH à insérer à l'intérieur du boîtier GALVA SMAX

Inclus dans le kit SMax pâturage solaire 66W

Désignations	Quantité	Références
1 SMax X Connect'LD	1	609350
2 Boîtier Galva SMax X	1	-
3 Accumulateur 12V/85Ah	1	621000
4 Panneau solaire 33W	2	626603
5 Piquet Protensile Y165	1	643300
6 Support pour panneaux solaires	1	624510
7 Prise terre 1m	2	667800
8 Rouleau Fisol 10m	1	664100
9 Jonction Galva - Lot de 10	2	-

*Gardez vos animaux sous haute sécurité*

## KIT ESTIVE SÉCUR 5J 66W

- L'autonomie combinée à la puissance d'un appareil secteur
- Électrificateur Technologie i-pulse
- Boîtier électrifié antivol
- 2 panneaux solaire 33W
- Accumulateur nouvelle génération adapté à la décharge lente



### 1 ÉLECTRIFICATEUR SECUR 500

- Électrificateur 5J qui consomme moins de batterie qu'un appareil 1J
- Technologie en mode i-pulse, un brevet Lacmé
- 2 fonctions Éco 1/3 et Éco 1/5
- Conçu pour la garde d'animaux difficiles et les clôtures longues

### 2 BOITIER GALVA ANTI-VOL ÉLECTRIFIÉ

- Boîtier électrifié en acier galvanisé riche
- Verrou 1/4 de tour livré avec deux clés isolées
- Piquet support/terre de 1,20m pour un ancrage parfait et une prise de terre efficace
- Fixation et connectique protégées
- Compatible avec les panneaux solaire de grande puissance

### 3 ACCU 12V 85AH

- Accumulateur semi-étanche spécial clôture électrique
- Puissance et fiabilité grâce à sa nouvelle technologie Punching Grids Calcium adaptée à la décharge lente
- 100% compatible panneaux solaires
- 100% recyclable et valorisable
- Conserve ses performances jusqu'à -18°C

### 4 2 panneaux solaires 33W

- Grande puissance
- Technologie monocristalline à haut rendement
- Livré avec support **5** et régulateur de charge
- Cadre aluminium résistant aux chocs
- Permet l'alimentation de clôtures électriques jusqu'à 5J



#### Inclus dans le KIT ESTIVE SÉCUR

Désignations	Références
<b>1</b> Électrificateur SECUR 500	613 800
<b>2</b> Boîtier galva anti-vol électrifié + piquet support	688 800
<b>3</b> Accu 12V 85AH	621 000
<b>4</b> Panneau solaire 33W x 2	626 603
<b>5</b> Support du panneau solaire 33W	624 510

# TIPI SUN



3 415166 189013  
TIPI SUN 70 D1 7,2W

Réf. : 618901



3 415166 190026  
TIPI SUN 200 D3 14W

Réf. : 619002



3 415166 190507  
TIPI SUN 300 D4 33W

Réf. : 619050

## Autonomie et ergonomie

- TIPI SUN 70 D1 7,2W
- TIPI SUN 200 D3 14W
- TIPI SUN 300 D4 33W

- Autonomie sur la saison
- Léger et ultra portable
- Protection du panneau solaire

Électrificateur compact solaire avec gestion automatique de l'autonomie.

Prêt à l'emploi et très léger, il se déplace sans effort et ne bute pas dans les jambes grâce à son ergonomie optimisée.

Il intègre tout notre savoir-faire avec :

- Une protection du panneau en cas de chute
- La possibilité de le fixer au sol ou sur des piquets Y/T ou bois
- Une batterie grande capacité 18 Ah
- Un accès à la batterie sans outils
- Une prise jack pour la recharge éventuelle de la batterie

Et les fonctions habituelles telles que :

- Le bouton marche/arrêt
- La fonction ÉCO
- Un indicateur de batterie faible

### Conseils

Suite à l'achat d'un TIPI SUN, il est conseillé de charger la batterie avant la première utilisation.

Si vous ne disposez pas d'un chargeur, laissez simplement TIPI SUN face au soleil en position arrêt pendant quelques jours.

C'est le soleil qui complètera la charge de la batterie !

Il faudra également recharger la batterie pour l'hivernage ainsi qu'au sortir d'hivernage.

Ce faisant, vous pouvez augmenter la durée de vie de la batterie de plusieurs années.

Inclus\* : chargeur 1,3A pour une charge après achat ou avant et après hivernage.



Piquet Y165  
Réf. : 643300

Nom Produit	Référence	Capacité batterie	Panneau solaire	Voltage crête	Voltage sous 500 Ohm		Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
TIPI SUN 70 D1 7,2W	618901	18 Ah	7,2W	11,6 KV	3,5 KV	1/0,7J	40 Km	4 Km	1,5 Km	-
TIPI SUN 200 D3 14W	619002	18 Ah	14W	11,6 KV	5,4 KV	3/2J	100 Km	18 Km	6 Km	2,5 Km
TIPI SUN 300 D4 33W	619050	18 Ah	33W	11,6 KV	5,4 KV	4/3J	150 Km	25 Km	7 Km	3 Km

# TIPI



3 415166 189105  
TIPI SUN 70 D1 14W

Réf. : 618910



3 415166 189709  
TIPI SUN 100 D2 33W

Réf. : 618970

## Autonomie et ergonomie

- TIPI SUN 70 D1 14W
- TIPI SUN 100 D2 33W
- TIPI SUN 200 D3 33W



3 415166 190200  
TIPI SUN 200 D3 33W

Réf. : 619020

- Autonomie à l'année
- Léger et ultra portable
- Protection du panneau solaire
- Protection contre les prédateurs

Électrificateur compact solaire avec gestion automatique de l'autonomie.

Prêt à l'emploi et très léger, il se déplace sans effort et ne bute pas dans les jambes grâce à son ergonomie optimisée.

Il intègre tout notre savoir-faire avec :

- Une protection du panneau en cas de chute
- La possibilité de le fixer au sol ou sur des piquets Y/T ou bois
- Une batterie grande capacité 18 Ah
- Un accès à la batterie sans outils
- Une prise jack pour la recharge éventuelle de la batterie

Et les fonctions habituelles telles que :

- Le bouton marche/arrêt
- La fonction ÉCO
- Un indicateur de batterie faible

### Conseils

Suite à l'achat d'un TIPI SUN, il est conseillé de charger la batterie avant la première utilisation.

Si vous ne disposez pas d'un chargeur, laissez simplement TIPI SUN face au soleil en position arrêt pendant quelques jours.

C'est le soleil qui complétera la charge de la batterie !

Il faudra également recharger la batterie pour l'hivernage ainsi qu'au sortir d'hivernage.

Ce faisant, vous pouvez augmenter la durée de vie de la batterie de plusieurs années.

Inclus\* : chargeur 1,3A pour une charge après achat ou avant et après hivernage.

\*Sauf TIPI SUN 70 D1 14W






Nom Produit	Référence	Capacité batterie	Panneau solaire	Voltage crête	Voltage sous 500 Ohm		Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
TIPI SUN 70 D1 14W	618910	18 Ah	14W	11,6 KV	3,5 KV	1/0,7J	40 Km	4 Km	1,5 Km	-
TIPI SUN 100 D2 33W	618970	18 Ah	33W	11,6KV	3,5 KV	2J/1J	45 Km	15 Km	3 Km	1,5 Km
TIPI SUN 200 D3 33W	619020	18 Ah	33W	11,6 KV	5,4 KV	3J/2J	100 Km	18 Km	6 Km	2,5 Km

# FILETS

Visibilité et robustesse

## FILET LOUP KOMBI 1M20 BLEU FILET LOUP KOMBI 1M50 BLEU 2 POINTES

- Couleur adaptée aux loups
- Protection contre les loups
- Avec raidisseurs



**Filet loup bleu L 50 m - H 1,20 m - 14 piquets Ø13 mm. Hauteur minimum pour les prédateurs.**

Une barrière physique combinée à l'électrification.

Maillage scellé avec des pastilles permettant une géométrie stable et fiable dans le temps.

**Filet loup bleu L 50 m - H 1,50 m - 16 piquets Ø15 double pointe.**

Hyper robuste et une hauteur adaptée aux prédateurs.

Une vraie barrière infranchissable alliant robustesse et électricité.

Parfait pour les plans de protection contre les loups et les ours.

**Filet loup 1m20 et 1m50**

Les raidisseurs permettent une mise en place aisée en terrains accidentés et vallonnés. Et confèrent au filet une meilleure tenue dans le temps.

Sa couleur bleu est particulièrement visible pour les loups et autres animaux sauvages.

Nom Produit	Référence(s)	Nombre de piquets	Hauteur	Longueur	Diamètre d'un piquet
Filet loup 1m20 bleu	629400	14	1 m 20	50 m	Ø13 mm
Filet loup 1m50 bleu 2 pointes	629370	15	1 m 50	50 m	Ø15 mm



FILET LOUP 1M20

Réf. : 629400



FILET LOUP 1M45

Réf. : 629370

# POTEAUX BOIS / RUBANS

*Pratique*

## COMBI-VIS



Seau de 100

Réf. : 657066



Sac de 50

Réf. : 657055



Boite de 25

Réf. : 657054

- Combi cordon/ruban
- Clip de fermeture rapide
- Tampon bloqueur anti-usure




*Combi-Vis, Isolateur à clip pour ruban jusqu'à 40 mm et cordelette jusqu'à Ø8 mm.*

Tampon de blocage de précision pour protéger le ruban tout en le bloquant.

Support cordelette séparé pour éviter les arrêtes saillantes.

À visser sur poteau bois.



## PASSAGES BARRIÈRE

*Extensible jusqu'à 8 m*

## LONRESSOR 8 M



3 415166 682057


Réf. : 668205

- Extensible jusqu'à 8 m
- Ne tombe pas au sol si ouvert
- Galvanisation riche



HAUTE  
QUALITÉ

GALVANISATION  
RICHE



# LACMÉE

Garder en toute sécurité

**NOUVEAU**



**2025**



## LACMÉE

Route du Lude - 72200 LA FLÈCHE - FRANCE  
Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax. : 02 43 45 42 56  
Commandes : 02 43 94 42 94 - SAV : 02 43 48 20 86  
[www.lacme.com](http://www.lacme.com)

Cachet du revendeur

Édition : 2025

1 2 8 9 3 0 1 9